

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO PACIENTY SE ZAVEDENÝM PERMANENTNÍM MOČOVÝM KATÉTREM

Právě Vám byl zaveden permanentní močový katétr (cévka).



Bude sloužit k odvádění moči z močového měchýře do sběrného sáčku po delší dobu. Aby tento systém správně fungoval, je třeba dodržovat určitá pravidla:

0. provádět pravidelně celkovou hygienu nejlépe sprchováním
1. denně si důkladně umývat genitál teplou vodou a mýdlem
2. kontrolovat průběžně průchodnost cévky (zda moč odtéká, cévka není zalomená, či překroucená)
3. sběrný sáček umisťovat pod úroveň močového měchýře
4. vyměňovat sběrný sáček (4 – 7 dní, případně podle potřeby)
5. nerozpojovat bezdůvodně sběrný systém (nebezpečí infekce)
6. dodržovat pitný režim (pít v průběhu celého dne, denně vypít kolem 2,5 l tekutin – vhodné nápoje jsou: voda, čaj, ředěné ovocné džusy, minerálky, nízkostupňové pivo)
7. sledovat barvu a vzhled moči (měla by mít světle žlutou barvu)



Možné komplikace:

8. močová infekce (projevuje se pálením a řezáním v oblasti močového ústí, pocitem nucení na močení, zarudnutím ústí močové trubice, změnou barvy moči – zakalení, příměs hlenu či krve, zvýšenou teplotou)
9. vytažení nebo vytržení cévky
10. obtékání moči kolem cévky
11. ucpání cévky
12. změna barvy moči



Poukazy na sběrné sáčky Vám bude vystavovat Váš praktický lékař či urolog. Na ně se obračejte i v případě jakýchkoliv komplikací.

Vyrobila : Miroslava Zikešová, Nemocnice Tábor a.s., 2019

